

Utförare av kontroll	Enhet	Datum	Utfall vid kontroll
Miljöenheten	Brunna förskola	2023-01-18	Inga avvikelser
Miljöenheten	Gröna Lunds förskola	2023-01-18	Med avvikelser
Miljöenheten	Tappströmsskolan	2023-01-20	Inga avvikelser
Miljöenheten	Adelsö förskola	2023-02-03	Med avvikelser
Miljöenheten	Uppgårdsskolan	2023-02-17	Inga avvikelser
Miljöenheten	Tappströmsskolan	2023-03-24	Med avvikelser
Miljöenheten	Gräsåkers förskola	2023-03-24	Inga avvikelser
Miljöenheten	Svanängens förskola	2023-04-14	Inga avvikelser
Miljöenheten	Gustavalunds förskola	2023-04-14	Med avvikelser
Miljöenheten	Träkvista Skola	2023-04-14	Inga avvikelser
Miljöenheten	Gustavalunds förskola	2023-04-14	Inga avvikelser
Miljöenheten	Ekebyhovsskolan	2023-04-20	Inga avvikelser
Miljöenheten	Närlundaskolan	2023-04-20	Inga avvikelser
Miljöenheten	Träkvista Skola	2023-04-21	Med avvikelser
Miljöenheten	Ekebyhofs förskola	2023-05-02	Med avvikelser
Miljöenheten	Drottningholms förskola	2023-05-02	Med avvikelser
Miljöenheten	EVAK Ekendal	2023-05-02	Med avvikelser
Miljöenheten	Ekebyhofs förskola	2023-05-02	Med avvikelser
Miljöenheten	Ekebyhofs förskola	2023-05-04	Inga avvikelser
Miljöenheten	Brunna förskola	2023-09-13	Inga avvikelser
Miljöenheten	Knalleborgs förskola	2023-09-15	Inga avvikelser
Miljöenheten	Skå skola	2023-09-21	Inga avvikelser
Miljöenheten	Färentuna skola	2023-09-26	Inga avvikelser
Miljöenheten	Stenhamra skola	2023-11-08	Inga avvikelser
Miljöenheten	Munsö skola	2023-11-10	Inga avvikelser
Miljöenheten	Stenhamra förskola	2023-11-13	Inga avvikelser