

Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott

§ 71

Inriktningsbeslut fastighetsnära insamling för småhus i Ekerö kommun (KS23/372)

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att:

Kommunstyrelsen beslutar att den kommande lagstiftade fastighetsnära avfallsinsamlingen vid småhus ska ske genom införande av insamling med fyrfackskärl (två kärl per hus).

Avvaktar med ställningstagande

Frida Tamker (M) och Per Lönnestål (SD) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

I utredningen har tre olika alternativ analyserats genom att jämföra utredningar som gjorts av flera olika kommuner. Genomförda kostnadsberäkningar visar att alternativen är ekonomiskt ganska likvärdiga över tid. Alternativen skiljer sig åt framförallt med hänsyn till insamlingsresultat, miljö och service vilka är aspekter som tillsammans utgör nyttan med insamlingssystemet och därför bör bli avgörande vid valet av huvudsystem.

Vid en jämförelse mellan olika insamlingssystem har fyrfackssystemet flest fördelar. De avgörande punkterna är att systemet inte kräver förbrukning av plastpåsar, ger de renaste fraktionerna i kombination med god service och ett pedagogiskt system.

Systemet ger möjlighet att samhantera oemballerade fraktioner vid omlastning från flerbostadshus, återvinningsstationer och småhus, och därigenom få effektivare vidarehantering av materialet.

Enligt Kommunens avfallsplan ska ett antal målområden fungera som ledstjärnor, fyrfackssystemet anses ge bäst resultat i alla målområden. Målområde 1 ("lätt att göra rätt" genom att erbjuda ett lättförståeligt system), målområde 2 ("förebygga avfall" genom att minimera förbrukning av plastpåsar), målområde 3 (avfall en resurs, då de renaste fraktionerna skapar förutsättningar för bäst återvinning) och målområde 4 (minskad påverkan på hälsa och miljö, något mer lokala transporter uppvägs av övriga miljövinster).

Vid införandet av fyrfackssystemet är följande alternativ möjliga:

- fyrfackskärl placerade vid fastighetsgräns
- fyrfackskärl anvisade till farbar väg

Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott

- kvartersnära gemensamhetslösning där också vanliga kärl för respektive fraktion kan användas.

Uppskattningsvis är det 2-3 % (ca 300 av 11000 hushåll fördelade på ca 50 vägar) av småhus-hushållen som kommer påverkas av en åtgärd, som tex kan bestå av byggande av vändplan eller anvisning av plats. Många fastighetsägare kommer vilja göra någon form av åtgärd vid kärrens uppställningsplats, men detta är så klart frivilligt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - inriktningsbeslut insamlingssystem
- PM - Inriktningsbeslut fastighetsnära insamling för småhus i Ekerö kommun

Expedieras till

Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska enheten

Paragrafen är justerad.