

Avdelning: Kulturmiljöavdelningen

Enhet: Förvaltningsärenden och bidrag

Klassificering 3.4.3

Dnr RAÄ-2024-1584

Datum 2024-05-20

BESLUT med villkor

avseende ansökan om tillstånd till ändring av statligt byggnadsminne (SBM)

- Fortifikationsverket registrator@fortifikationsverket.se
 Drottningholms slottsförvaltning
 Kungl. Djurgårdens förvaltning info.kd@royalcourt.se
 Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
 Statens fastighetsverk sfv@sfv.se
 Sveriges lantbruksuniversitet registrator@slu.se
 Sjöfartsverket registrator@sjofartsverket.se
 Trafikverket registrator@trafikverket.se

DRottningholm, Drottningholm 1:1, Ekerö kommun, Stockholms län, uppförande av säkerhetspollare vid vaktpost 1 (entrén till Drottningholms slott)

Till detta beslut hör ansökningsblankett med sökandens beteckning **2988/22** och datum **2024-05-14**.

Beslut	<input checked="" type="checkbox"/> Tillstånd lämnas enligt ansökan	<input type="checkbox"/> Tillstånd lämnas med undantag, se nedan <input type="checkbox"/> /bilaga <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Generellt tillstånd lämnas enligt ansökan	<input type="checkbox"/> Tillstånd lämnas inte, se nedan <input type="checkbox"/> /bilaga <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Åtgärderna ska vara påbörjade inom två år från beslutsdatum. Tillståndet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom den angivna tiden. Sökanden ska meddela Riksantikvarieämbetet om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutet.	
Villkor för beslut	<input checked="" type="checkbox"/> Antikvarisk medverkan med antikvarisk dokumentation enligt villkorsbilaga	
	<input type="checkbox"/> Enkel dokumentation enligt villkorsbilaga	
	<input checked="" type="checkbox"/> Tillståndet gäller under nu kända förutsättningar. Om det blir nödvändigt att göra avvikelser från beslutet om tillstånd ska frågan överlämnas till Riksantikvarieämbetet för ny prövning	
Skälen: <input checked="" type="checkbox"/> tillräckliga/särskilda <input type="checkbox"/> ej tillräckliga/ej särskilda		Utförandet: <input checked="" type="checkbox"/> acceptabelt <input type="checkbox"/> ej acceptabelt
RAÄ:s synpunkter/övrigt:		
V.g. se bilaga		
Detta beslut har fattats med stöd av 7 § förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen av		
<input type="checkbox"/> tf. <input type="checkbox"/> biträdande <input checked="" type="checkbox"/> enhetschefen <input type="checkbox"/> avdelningschefen <input type="checkbox"/>		Christian Runeby
efter föredragning av <input checked="" type="checkbox"/> handläggaren <input type="checkbox"/>		Kersti Lilja
Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift.		

Kopia för kännedom per e-post: länsstyrelsen, länsmuseet/motsv., kommunen, ulrika.ritzen.kristensson@sfv.se

Villkor för beslut

- Arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan enligt förslag från sökanden.

Den antikvariska medverkan ska omfatta:

- kontroll av att arbetet utförs i enlighet med beslutet
- iakttagelse och dokumentation av historiska spår som kommer fram under arbetets gång och sammanställning av dokumentationen i en antikvarisk slutrapport
- antikvariskt projektstöd under arbetena
-

- Ändringen ska dokumenteras enligt förslag från sökanden.

Dokumentationen avser:

- fotografering före, under, efter åtgärd
-

Sökanden ska:

- tilldela antikvariska medverkanden/dokumentationsutföraren detta beslut och beslutsunderlaget
- minst två veckor i förväg meddela antikvariska medverkanden/dokumentationsutföraren tidpunkten för arbetenas igångsättning och meddela antikvariska medverkanden/dokumentationsutföraren när arbetena har avslutats
- inlämna antikvariska slutrapporten/dokumentationen digitalt till registrator@raa.se senast sex månader efter avslutade arbeten/datum. Om arbetena senareläggs ska ett nytt slutdatum för arbeten anmälas till registrator@raa.se. RAÄ:s diarienummer ska anges.
- bekosta den antikvariska medverkan/dokumentationen
-
- Om den antikvariska medverkanden och sökanden i samråd enligt villkoren ovan inte är överens ska sökanden lämna över frågan till RAÄ för ny prövning.